

当場が

ひゃくまん穀通信中干し情報

白山石川版

ひゃくまん穀支援チーム 白山石川営農推進協議会 令和元年5月30日発行

1 生育状況(5月28日時点)

- 〇田植え後は、好天が続き、浅水管理の徹底により茎数は順調に増加しています。
- ○4月末田植えのほ場では、茎数はすでに目標穂数の6割強を確保しており、 早急に中干しを開始してください。

田植日	地点	茎数 (本/株)	茎数 (本/m²)
4月30日	石立	12.2	242
5月3日	河内吉岡	8.1	165
5月10日	上柏野	5.2	102

今すぐ中干し開始!

今後の気温も高い予想で、 急激な茎数の増加に注意! <u>田植え後1ヵ月を</u> <u>目安に中干しを開始</u>し、 ムダな分げつを抑えましょう!

2 中干し

収量と品質を高めるためには、「中干し」が頑張りどころです! 理想の稲姿を目指しましょう!

◆開始の目安◆ 目標穂数の70%を確保できたら中干しを開始します。 (60株植え→14本/株、70株植え→12本/株で開始)



写真のような状態が 整数14本です

田植時期	4/末	5/1	5/5	5/10	5/15
中干し開始時期 (目安)	今すぐ!	6/1	6/4	6/7	6/11

中干しの効果

▶ 穂揃いが良好になり粒揃いも良好に

▶ 適正な穂数になることで登熟歩合がアップ

品質向上!

▶ 根の生育を促進することで栄養状態が良好に

収量向上!

